







ulantanlantanlantanlantanl

Juntumlanti



ulantanlantanlantanlantanl

Inntunlanta

Désignation: Supah Marbanne

Clos 4 Planche T côté S Nº14

Vigueur: 1

Date de mâturité: 4 17 859

Charge:

S. 10

27

3

<u>Inntmilianta</u>

Désignation: Syrah Marsanne Clos 4 Planche 7 côté S No 14
Vigueur: 3
Date de mâturité 16.8,66
Charge:

S. 1 1
2 6
5
4
5

Syrah Marsame
Désignation

Clos 4 Planche 700té S No.14

Vigueur: 2

Date de mâturité 21.7.61

Charge P.D

8. 14

23

30

40

Désignation: Jyrah Marsanne

Clos 4Planche 7 Rang S Souche 14

Vigueur: 3 V. l. 6.8.62

Date de maturité: 28.8.62 +2

Pourriture: 0

GRAPPE: G-M-P-L-M-C

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:


saveur: 9-m-ar-fox-herb.

\$ 1 8 Disc-Sph-ell-Ov.
Obov-cyl-fus.

\$ 2 10

\$ 3 \lequad avec pépins-apyrène

\$ 4 3 jus: inc-celoré.



Luntumluntu

				S	yrah	clbar	Sanne				
		Année 195 No Gol 4	9 Pl7 S	JA Pla	nche		ce	ité			
1		! Nombre			and and olds and party and hard the long of	D A	r e s	Standing group, Andre stoke vinger space, group shall be all prince group shall stope, while shall, group, seek a prince group shall stope, while shall group, seek a	mak dilaka sobili dilaka sirilik sobili dilaka timba-ma kan dilaka sobili dilaka sirilik dilaka dilaka timba timba dilaka		
!		! Total	12.3	16.3	1				1	1 I	
1		1		!	1	!			1	1 1	
i	1 2	i 4 .	.3.	Н.	1				1	1 1	*
i	3		i . 1.	1 .1.			!		!	1 1	
1 2000		I	1	1	1	1					
S. Jaille!		1	1	1	1	1	1		!	1 1	
!	X	1	1	I	1	! !	1		1	1 9	
1		1		D	1 le 16-3	- 59	I	ı	1	11	

rdantardantardantardantur

1	1 Nombre	D A T E S							
1	I Total	413	19/3	111.3	14.3	118/3	121.3	1	
! 1 1	16	1 6	10	1 0	14	1 &	14 1	1 1	
1 2	16	1 0	10	1 0	14	12	12	1 1	
fallez	13	1 2/2	1% -	1 3	1 ×	13	1		
1 *		1	I	1	1	!	1		
Coulée 1-> 5	1	!	1	1	1	1	De 20	3-60×	
1	!	1	1	1	1	1	1	! !	

Année: 1961.

Emplacement: 24.7514

	Nombre total!	2-3	6,3	9-3	DATES
1	! 2 !	2	3	! 4 x	
2	! 6 !	0	! 0	11	
3	14 !	3 *	! 3	! 4 .	
4	14	2 .	! 2	!),!	
X	!!!		!	!!!	
6			!		i i i i i i
7	!!!		!	!	
8			!	!	1 Dle 19-3-611x
9			!	!	†3
10	!!!		!	!	!!!!!!!!

Syrah Marsanne Année 1968 ! Nombre total ! 40-4 ! 5.4 30,3 .00 4. .8. × .10. .4. 1.5. ! .4. x! .0. D le 7.4 62x +4

ulmatandantandantandantan

- I

Syrah Albarsame

Désignation :

Planche 7 c8t6 S No 14 Souche 1 2 3 4 5. YASSAL

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,
- 30 blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses (9)
- 29 blanche O fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Mane 4-5-57

Sysah Marsanne.

## Désignation:

Juntandanta

VASSAL Cl 4 Planche 7 côté S Nº 14 souche 1 2 3 4 5.

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement(1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 3.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement (1) partiellement 2.

## (I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrphelogiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 16.5.58

Innimilanta

Désignation :

Syrah. Marsanne.

VASSAL Sold Planche 7 côté 5 No 14 souche 1 (2) 3 4 5.

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

## Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9,

à limbe plan 1 -- en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 -- tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages branzées 6 entièrement branzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement | sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

## (I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes. Mai 1959

Inntmilmin

Syrah Marisanne.

Désignation :

VASSAL El4 Planche 7 côté S Nº 14 Souche 1 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 51 noeuds : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 52 vrille : verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 52 beurgeon : coloré 7 vert 8

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Désignation

Juntanianta

Syrah. Marsanne.

VASSAL planche + côté S' Nº 14 souche 12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre Vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3),

Angel le 18-6-1958

Lundoud under

No d'ordre

Désignation

VASSAL Cl4 planche 7 côté 5 No 14 souche 1 2 3

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc() - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - - voïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Angel.

```
Syrah Barsanne
Planche ..... côté ...... Rang 4.7.5.14... souche 1-2-3-4-5.
                             Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                          autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                 (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntani mata

Rennes 11/62

```
N° d'ordre: . . . . . Désignation: . Syrah ellawane.
Emplacement: Cl.4. vas. P.P. 514. Vign.
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . . . . . 1 - 2 - 3
10 - L<sub>2</sub>/ L. . . . . . . . . . . . . . . . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . . 1 - 2 - 3
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
                   Direction : 1-(2)-(3)
                        : 4 - 5.
                   Forme
                   Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Juntandanda

Cennes 58 -